



## LG AIRCO PREMTB100

### COMMANDES INDIVIDUELLES

A0012110

Réglage mode refroidissement confortable  
 Réglage Smart Load Control  
 Fonction niveau sonore réduit de l'unité extérieure  
 Fonction dégivrage

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

<b>Dimensions</b>	mm 121h x 16p x 120l
<b>Marche / Arrêt (O/N)</b>	Oui
<b>Réglage de la vitesse de ventilation (O/N)</b>	Oui
<b>Réglage de température de consigne (O/N)</b>	Oui
<b>Changement de mode</b>	Chauffage / Refroidissement / Auto / Déshumidification / Ventilation
<b>Extra suivant type de l'unité</b>	Plasma Economiseur d'énergie en refroidissement Auto Nettoyage Heater Humidification Refroidissement confortable
<b>Réglage de pression statique (gainable) (O/N)</b>	Oui (**)
<b>Programmation</b>	Simple / Nuit / On/Off / Semaine / Année / Vacances
<b>Lecture de temps (O/N)</b>	Oui
<b>Verrouillage enfants</b>	Tout / On/Off / Mode / Plage de température souhaitée
<b>Signe du filtre</b>	(Heure + Alarme)
<b>Balayage automatiques des volets (O/N)</b>	Oui
<b>Réglage indépendant des volets (cassette) (O/N)</b>	Oui
<b>Redémarrage après coupure de courant (O/N)</b>	Oui
<b>Gestion de l'énergie</b>	Contrôle consommation d'énergie*** / Contrôle temps de fonctionnement / Navigation limite d'é
<b>Affichage de température ambiante (O/N)</b>	Oui
<b>Affichage de l'humidité (O/N)</b>	Oui
<b>Ecran</b>	4,3 inch TFT couleur LCD
<b>Ecran</b>	Oui

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

énergie / Initialisation des données d'utilisation

---

---

---

---

---

\*\* Cette fonction est disponible pour les gainables

\*\*\* Nécessité d'une commande centralisée et d'un indicateur d'énergie PDI/Sonde d'humidité intégré

