

DIMPLEX VFE 70 K PAQUET

ACCUMULATEURS DYNAMIQUES

A0028049

VFE 70 - 7 kW - ACCUMULATEUR DYNAMIQUE - H:672 - B:1376 - D:250

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids kg 383 Puissance W 7000 Tension V 230V + 3x400V+N ou 3x230V Sécurité de surchauffage Oui Degré de protection IP 21 Couleur RAL9016 Blanc trafic Paquets de pierre 21x Kolli VFR Recharge Electronique, intégré Option résistance de jour ZHE 070E tot ZHE 150E Thermostat (O/N) Oui Thermostat Type Thermostat programmable intégré	Dimensions	mm	664h x 1372l x 250p
Tension V 230V + 3x400V+N ou 3x230V Sécurité de surchauffage Oui Degré de protection IP 21 Couleur RAL9016 Blanc trafic Paquets de pierre 21x Kolli VFR Recharge Electronique, intégré Option résistance de jour ZHE 070E tot ZHE 150E Thermostat (O/N) Oui	Poids	kg	383
Sécurité de surchauffage Oui Degré de protection IP 21 Couleur RAL9016 Blanc trafic Paquets de pierre 21x Kolli VFR Recharge Electronique, intégré Option résistance de jour ZHE 070E tot ZHE 150E Thermostat (O/N) Oui	Puissance	W	7000
Degré de protection IP 21 Couleur RAL9016 Blanc trafic Paquets de pierre 21x Kolli VFR Recharge Electronique, intégré Option résistance de jour ZHE 070E tot ZHE 150E Thermostat (O/N) Oui	Tension	V	230V + 3x400V+N ou 3x230V
Couleur RAL9016 Blanc trafic Paquets de pierre 21x Kolli VFR Recharge Electronique, intégré Option résistance de jour ZHE 070E tot ZHE 150E Thermostat (O/N) Oui	Sécurité de surchauffage		Oui
Paquets de pierre 21x Kolli VFR Recharge Electronique, intégré Option résistance de jour ZHE 070E tot ZHE 150E Thermostat (O/N) Oui	Degré de protection		IP 21
Recharge Electronique, intégré Option résistance de jour ZHE 070E tot ZHE 150E Thermostat (O/N) Oui	Couleur		RAL9016 Blanc trafic
Option résistance de jour ZHE 070E tot ZHE 150E Thermostat (O/N) Oui	Paquets de pierre		21x Kolli VFR
Thermostat (O/N) Oui	Recharge		Electronique, intégré
	Option résistance de jour		ZHE 070E tot ZHE 150E
Thermostat Type Thermostat programmable intégré	Thermostat (O/N)		Oui
	Thermostat Type		Thermostat programmable intégré

Détection de fenêtre ouverte, Smart Grid fonction Convient au install. regulateur de charge existant

