Ventilation : Simply Silent™ LV100 Classique









LV100 (carré)

LV100 (rond)

Kit mural

Le Simply Silent™ LV100 (basse tension) est spécialement conçu pour une installation sûre dans des locaux humides. Ces appareils sont identiques au Simply Silent™ DX100, mais livré avec un transformateur SELV de 12V qui se trouve en dehors de la zone de douche ou de bain.


Opter pour un minuteur entièrement réglable, ou pour un cordon de tirage pour un fonctionnement sur demande. Vous pouvez également choisir le minuteur accompagné d'un hygrostat permettant de réguler l'humidité automatiquement. Vous pouvez aussi choisir pour le modèle avec détecteur de mouvement infrarouge qui actionne le ventilateur quand il y a du mouvement.


Avec un tel choix d'options, la gamme Simply Silent™ LV100 est idéale pour tout un éventail d'applications.


- Choix entre un modèle ronde ou carré.
- Pour montage mural ou au plafond.
- Diamètre du tube : 100 mm.

Spécifications techniques

Туре	N° BC	Design	Débit en m³/h	Puissance en W	Niveau sonore en dBA (3m)	Degré de protection	Fonctions supplémentaires
Low Volt avec kit de tube mural et grille extérieure, transformateur 12 V inclus							
LV100S	A0009846	carré	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	
LV100TS	A0009847	carré	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	Minuteur
LV100PS	A0009848	carré	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	Cordon de tirage
LV100HTS	A0009849	carré	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	Hygrostat + minuteur
LV100HPTS	A0009850	carré	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	Hygrostat + minuteur + cordon de tirage
LV100PIRS	A0009851	carré	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	Détecteur infrarouge
LV100R	A0009852	rond	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	
LV100PR	A0009853	rond	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	Cordon de tirage
LV100HPTR	A0009854	rond	54/76	7,4/8,4	22/34	IPX4	Hygrostat + minuteur + cordon de tirage







ROND