

LG AIRCO UU09W/AUUW09GA0 OUT UL0

COMMERCIAL SINGLE OUTDOOR A0017341

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions	mm	540h x 770l x 245p
Poids	kg	32
Modèle		LG unité extérieure invertor
Dénomination technique		UU09W UL0 AUUW09GA0
Débit d'air maximum	m³/h	1920
Niveau sonore (refoidir)	dB(A)	47
Niveau sonore (chauffer)	dB(A)	48
Puissance sonore	dB(A)	56
Tension d'alimentation	V/Hz	1N / 230 / 50
Protection	Α	16
Câble de connexion entre unité int./unité ext.	mm²	4 x 1,5
Câble d'alimentation vers		Unité extérieure
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Longueur minimum des conduites	m	5
Longueur maximum des conduites	m	15
Différence de hauteur maximale	m	10
Gaz réfrigerant		R410a
Charge nominale	kg	1
Charge standard jusqu'à	m	7,5
Charge additionnelle	g/m	20
Plage de fonctionnement (froid)		-10 à 43 °C
Plage de fonctionnement (chaud)		- 18 à 18 °C

^{*} Mesuré à 1 m dans le champs libre

