## LG AIRCO MT08R/ZMNW076TRA0 IN NR0

CASSETTE 4 VOIES

A0018099



## **CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Dimensions	mm	214h x 570l x 570p
Poids	kg	17
Modèle		Multi cassette 4-voies R32
Dénomination technique		MT08R NR0
Puissance refroidissement	kW	2
Capacité calorifique	kW	2,2
Débit d'air (bas/moyen/haut)	m³/u	300 / 360 / 450
Nombre de vitesses ventiler		4
Nombre de vitesses refoidir		5
Nombre de vitesses chauffer		4
Niveau sonore (bas/moyen/haut)	dB(A)	24 / 27 / 31
Puissance sonore	dB(A)	48
Puissance ventilateur (bas/moyen/haut)		0.01 / 0.02 / 0.02
Intensité nominale	Α	0,4
Déshumidification	l/h	0,7
Evacuation eaux de condensats	Ø mm	32 / 25
Dimensions grille hauteur	mm	20
Dimensions grille largeur	mm	620
Dimensions grille profondeur	mm	620
Diamètres des conduites	inch	1/4 - 3/8
Pompe de condensat		Intégré
Gaz réfrigerant		R32 / R410a
		Standard

OPTIONS:

Commande infra rouge: PQWRHQ0FDB



Sonde d'ambiance: PQRSTA0

Contact libre de potentiel tout ou rien: PDRYCB000 Contact libre de potentiel 2 points: PDRYCB400

Contact libre de potentiel thermostat externe: PDRYCB300

Contact libre de potentiel modbus: PDRYCB500 Jeu de câble maître/esclave: PZCWRCG3

Unité extérieure Multi F 230V + N en R32: MU2R15 UL0, MU2R17 UL0, MU3R19 UE0, MU3R21 UE0

Unité extérieure Multi F 230V + N en R32: MU4R25 U40, MU4R27 U40, MU5R30 U40

